


6003 - Canal électrique - sans connecteur

Code: 132976-00



Structure porteuse pour la composition de lignes continues avec luminaires Techno System ou mixtes. Installation simple et rapide sur mur, en plafonnier ou en suspension grâce à la grande variété des accessoires. Le canal comporte, de série, une alimentation à 5 pôles , à 7 pôles (pour les versions secours et gradables DALI) et à 11 pôles, avec borniers à raccord rapide.

Le canal électrique 6003 est disponible sans connecteur fixe. Dans ce cas, l'installation se fera avec l'accessoire 6620 (sectionneur mobile) qui devra être placé sur la longueur du canal, dans la position et dans la quantité souhaitées. S'adresser au préalable à notre bureau pour commander d'autres longueurs et des configurations spéciales.

Permet l'installation des luminaires Techno System à n'importe quel endroit du canal. Commander séparément l'acc. 6620.

- 132970-00 - 5 pôles
- 132971-00 - 7 pôles
- 132972-00 11 pôles
- 132975-00 - 5 pôles
- 132976-00 - 7 pôles
- 132977-00 - 11 pôles



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	6003 - Canal électrique - sans connecteur
Code	132976-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	4263 mm
Largeur (mm)	60 mm
Hauteur (mm)	40 mm
Poids (Kg)	5.2 kg

6003 - Canal électrique - sans connecteur

Code: 132976-00

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES



Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	40

6003 - Canal électrique - sans connecteur

Code: 132976-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	Corps canal : acier laminé galvanisé. Avec bords retournés anti-coupures et câbles 1,5 mm2.
Peinture	laqué au four avec résine polyester, stabilisé aux rayons UV et traitement par phosphatation.
Couleur	Blanc

NORMES ET CONFORMITÉ

Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
---------------------	--

GARANTIE

Garantie après-vente	0 yr
----------------------	------



TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage 6001-6002-6003 mount
examples.pdf

DESSINS

DessinTechnique chanEL.dxf

