

1260 - Vega

Code: 420691-00



L'applique Vega, produit historique de Disano, concilie à la technologie LED la qualité extraordinaire du matériau et l'esthétique particulière pour une grande économie d'énergie et une longue durée de vie. La forme singulière du corps rend l'installation simple et fonctionnelle. La version avec détecteur de présence est un choix pratique et la garantie d'une longue durée de vie.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	1260 - Vega
Code	420691-00

DIMENSIONS ET POIDS


Longueur (mm)	240 mm
Largeur (mm)	180 mm
Hauteur (mm)	180 mm
Poids (Kg)	1.3 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Courant nominal	350 mA
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

1260 - Vega

Code: 420691-00



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


Source lumineuse	LED
CRI	80
Flux lumineux (sortant) (lm)	2010 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	17 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	118 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	65

1260 - Vega

Code: 420691-00



TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage 1260 06-22.pdf

DESSINS

DessinTechnique 1260b.dxf



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	thermoplastique incassable, stabilisé aux rayons UV, gris RAL 7045.
Optique	aluminium 99,85 moulé, anodisé et glacé.
Diffuseur	polycarbonate satiné anti-éblouissement, incassable et autoextinguible V2, stabilisé aux rayons UV, anti-jaunissement, lisse à l'extérieur et antipoussière.
Couleur	Gris
Matériel	-avec plaque de fixation. -joint d'étanchéité de la coiffe en mousse EPDM. -vis extérieures de la coiffe en acier inox galvanisé avec joints toriques noirs.

SECOURS

Type d'alimentation de secours	Absent
--------------------------------	--------

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE, ENEC
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	C

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

1260 - Vega

Code: 420691-00



1266 Articulation



995140-00



995141-00



995142-00



995143-00

1260 Pictogrammes autocollants



5 Mât en fibre de verre