

1491 - Mât à enterrer

Code: 426149-00



1491 Palo da interrare



INFORMATIONS GÉNÉRALES

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| Article | 1491 - Mât à enterrer |
| Code    | 426149-00             |

DIMENSIONS ET POIDS

|            |           |
|------------|-----------|
| Poids (Kg) | 78.425 kg |
|------------|-----------|

## 1491 - Mât à enterrer

---

Code: 426149-00



1491 - Mât à enterrer

Code: 426149-00

MATÉRIAUX ET COULEURS


|              |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corps        | Acier galvanisé. Avec bornier débrochable à 4 pôles de 16mm2 de section, 2 fusibles de 16A. Classe 2. Sur demande en couleur : RAL3003, 5011, 7026, 9011, 8015, 7024, 7016, 9006, 7037, 6004, 6011, 9010. |
| Fixation mât | 0                                                                                                                                                                                                         |
| Peinture     | peint poudre polyester thermodurcissable                                                                                                                                                                  |
| Couleur      | Graphite                                                                                                                                                                                                  |

NORMES ET CONFORMITÉ

|                      |                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marquages et essais  | CE                                                                                                                                                                                                                |
| Essai de laboratoire | Pour pouvoir ajouter des accessoires au mât, vérifier la résistance à la pression du vent dans les zones du territoire visées au DM 14/01/2008, selon les hypothèses de charge envisagées par la norme EN 40-3-1. |

GARANTIE

|                      |      |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 0 yr |
|----------------------|------|



TÉLÉCHARGEMENT

|                                           |
|-------------------------------------------|
| MONTAGES                                  |
| InstructionsMontage 1491-1493.pdf         |
| DESSINS                                   |
| DessinTechnique 1491.dxf                  |
| DessinTechnique3D disano 1491 pole 8m.3ds |



## 1491 - Mât à enterrer

Code: 426149-00



3472 Mini Giovi M1 - public routier



3269 Mini Stelvio FX T5 - extensif




3278 Mini Stelvio FX T3 - extensif public routier



3376 Mini Stelvio - high performance - grands espaces



3476 Mini Giovi W2 - public routier



3477 Mini Giovi N1 - piste cyclable




3478 Mini Giovi M1 - public routier




3479 Mini Giovi T4 - grands espaces




3480 Mini Giovi - high performance - grands espaces



3481 Mini Giovi - high performance - public routier ME



3482 Mini Giovi - high performance - piste cyclable



3483 Mini Giovi AMBRE - grands espaces



3484 Mini Giovi AMBRE - public routier ME



3485 Mini Giovi AMBRE - piste cyclable

**1491 - Mât à enterrer**

Code: 426149-00



**3486 Mini Giovi gauche (SX)-passages piétons**



**3487 Mini Giovi droite (DX)-passages piétons**



**3473 Giovi W1 - public routier**



**3474 Giovi M2 - public routier**



**3490 Giovi - high performance - grands espaces**



**3491 Giovi - high performance - public routier ME**



**3492 Giovi AMBRE T4 - grands espaces**



**3493 Giovi AMBRE - public routier ME**



**3494 Giovi T4 - asymétrique - grands espaces**



**3495 Giovi W2 - public routier**



**3496 Giovi - gauche (SX)-passages piétons**



**3497 Giovi - droite (DX)-passages piétons**



**3277 Mini Stelvio FX T2 - public routier**





**3279 Mini Stelvio FX T4 - asymétrique**
















**3375 Mini Stelvio - high performance - public routier**



**3290 Sella 1 - ST**







**3475 Mini Giovi W1 - public routier**



**3275 Mini Stelvio - public routier**



**3276 Mini Stelvio - asymétrique**

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de  $\pm 10\%$  par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Saturday, March 2, 2024