

1493 - Mât avec base

Code: 426197-00



1493 Palo con base



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	1493 - Mât avec base
Code	426197-00

DIMENSIONS ET POIDS

Poids (Kg)	0 kg
------------	------

1493 - Mât avec base

Code: 426197-00



1493 - Mât avec base

Code: 426197-00

MATÉRIAUX ET COULEURS


Corps	Acier galvanisé. Avec bornier débrochable à 4 pôles de 16mm2 de section, 2 fusibles de 16A. Classe 2. Nécessaire de commander 4 tirefonds. Sur demande en couleur : RAL3003, 5011, 7026, 9011, 8015, 7024, 7016, 9006, 7037, 6004, 6011, 9010.
Fixation mât	0
Peinture	peint poudre polyester thermodurcissable
Couleur	Grey

NORMES ET CONFORMITÉ

Marquages et essais	CE
Essai de laboratoire	Pour pouvoir ajouter des accessoires au mât, vérifier la résistance à la pression du vent dans les zones du territoire visées au DM 14/01/2008, selon les hypothèses de charge envisagées par la norme EN 40-3-1.

GARANTIE

Garantie après-vente	0 yr
----------------------	------



TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage 1491-1493.pdf

DESSINS

DessinTechnique 1493.dxf

DessinTechnique3D disano 1493 pole 8m.3ds



1493 - Mât avec base

Code: 426197-00



3472 Mini Giovi M1 - public routier



3269 Mini Stelvio FX T5 - extensif




3278 Mini Stelvio FX T3 - extensif public routier



3376 Mini Stelvio - high performance - grands espaces



3476 Mini Giovi W2 - public routier



3477 Mini Giovi N1 - piste cyclable




3478 Mini Giovi M1 - public routier




3479 Mini Giovi T4 - grands espaces




3480 Mini Giovi - high performance - grands espaces



3481 Mini Giovi - high performance - public routier ME



3482 Mini Giovi - high performance - piste cyclable



3483 Mini Giovi AMBRE - grands espaces



3484 Mini Giovi AMBRE - public routier ME



3485 Mini Giovi AMBRE - piste cyclable

1493 - Mât avec base

Code: 426197-00



3486 Mini Giovi gauche (SX)-passages piétons



3487 Mini Giovi droite (DX)-passages piétons



3473 Giovi W1 - public routier



3474 Giovi M2 - public routier



3490 Giovi - high performance - grands espaces



3491 Giovi - high performance - public routier ME



3492 Giovi AMBRE T4 - grands espaces



3493 Giovi AMBRE - public routier ME



3494 Giovi T4 - asymétrique - grands espaces



3495 Giovi W2 - public routier



3496 Giovi - gauche (SX)-passages piétons



3497 Giovi - droite (DX)-passages piétons



3277 Mini Stelvio FX T2 - public routier















3279 Mini Stelvio FX T4 - asymétrique



3375 Mini Stelvio - high performance - public routier



3290 Sella 1 - ST





3475 Mini Giovi W1 - public routier



3275 Mini Stelvio - public routier



3276 Mini Stelvio - asymétrique

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Saturday, March 2, 2024