

1415 - Mât en acier avec base ø 159

Code: 426741-00



Mât en acier Ø120–159 au profil robuste et professionnel, conçu pour des systèmes d'éclairage en contextes urbains, résidentiels et architecturaux. La gamme de diamètres disponible offre une grande flexibilité de conception et d'excellentes performances structurelles. La construction en acier garantit résistance et durabilité dans le temps. Disponible avec platine de fixation pour une pose en surface ou à sceller pour un ancrage solide et discret.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	1415 - Mât en acier avec base ø 159
Code	426741-00

DIMENSIONS ET POIDS

Poids (Kg)	122 kg
------------	--------


1415 - Mât en acier avec base ø 159

Code: 426741-00



1415 - Mât en acier avec base ø 159

Code: 426741-00



TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage 1415-1416 01-17.pdf

DESSINS

DessinTechnique 1415.dxf



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	Acier laminé à chaud, fixation en top de mât ø60. Pour la version avec base, commander 4 tirefonds (à enfouir). Avec 2 fusibles de 16 A, bornier débrochable de 4 pôles à 3 voies = 10 mm2 et dérivation 2,5 mm2. Version standard de classe 2.
Fixation mât	60mm
Peinture	peint poudre polyester thermodurcissable
Couleur	Graphite

NORMES ET CONFORMITÉ

Marquages et essais	CE
Essai de laboratoire	Pour pouvoir ajouter des accessoires au mât, vérifier la résistance à la pression du vent dans les zones du territoire visées au DM 14/01/2008, selon les hypothèses de charge envisagées par la norme EN 40-3-1.

GARANTIE

Garantie après-vente	0 yr
----------------------	------