


1278 - Conique

Code: 428617-00



1278 Conico



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	1278 - Conique
Code	428617-00

DIMENSIONS ET POIDS

Poids (Kg)	15 kg
------------	-------


1278 - Conique

Code: 428617-00



1278 - Conique

Code: 428617-00



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	mât conique en fibre de verre, résistant à la corrosion à haute résistance mécanique et stabilisé aux rayons UV
Fixation mât	0
Couleur	Noir

NORMES ET CONFORMITÉ

Marquages et essais	CE
---------------------	----

GARANTIE

Garantie après-vente	0 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT

DESSINS

DessinTechnique d1278.dxf

DessinTechnique3D disano 1278 pole 5m.3ds



1278 - Conique

Code: 428617-00



3340 Loto 2 - extensif satiné




3331 Disco 2 - extensif



3590 Ischia - rotosymétrique faisceau extensif RW




3590 Ischia MIDNIGHT - rotosymétrique faisceau extensif RW



3591 Ischia - COB rotosymétrique faisceau semi-intensif RM



3591 Ischia MIDNIGHT - COB rotosymétrique faisceau semi-intensif RM




3592 Ischia - carré faisceau extensif SW



3592 Ischia MIDNIGHT - carré faisceau extensif SW




3596 Ischia MIDNIGHT - asymétrique faisceau extensif AW



3594 Ischia - piste cyclable-parcours piéton symétrique CS



3594 Ischia MIDNIGHT - piste cyclable-parcours piéton symétrique CS



3595 Ischia MIDNIGHT - asymétrique faisceau semi-intensif AM



3593 Ischia - piste cyclable-parcours piéton asymétrique CA



3593 Ischia MIDNIGHT - piste cyclable-parcours piéton asymétrique CA

1278 - Conique

Code: 428617-00



3596 Ischia - asymétrique faisceau extensif AW



3595 Ischia - asymétrique faisceau semi-intensif AM



3360 Iseo 1 - rotosymétrique



3361 Iseo 2 - public routier



3362 Iseo 3 - caténaire



3363 Iseo 4 - piste cyclable



3383 Como 1 - rotosymétrique



3384 Como 2 - asymétrique



3385 Como 3 - piste cyclable



3386 Como 4 - asymétrique double



3350 Garda 1 - rotosymétrique



3351 Garda 2 - asymétrique



3352 Garda 3 - piste cyclable





3353 Garda 4 - piste cyclable + public routier




3355 Garda 5 - rotosymétrique



3355 Garda 6 - rotosymétrique





3340 Loto 1 - extensif transparent



3342 Loto 3 - asymétrique



3343 Loto 4 - piste cyclable



3344 Loto 5 - extensif



3345 Loto 6 - COB



3345 Loto 6 - MIDNIGHT COB



3334 Disco 5 - raccord central



3336 Visconti 2.0 - rotosymétrique



3337 Visconti 2.0 - public routier ME



3338 Visconti 2.0 - piste cyclable



3339 visconti 2.0 - grands espaces

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Wednesday, February 21, 2024