

## 1673 - Starled - rectangulaire 230V

Code: 530697-00

### INFORMATIONS GÉNÉRALES



Article	1673 - Starled - rectangulaire 230V
Code	530697-00

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	133 mm
Largeur (mm)	95 mm
Hauteur (mm)	87 mm
Poids (Kg)	0.4 kg

### INSTALLATION

Dimensions d'encastrement Longueur (mm)	127 mm
Dimensions d'encastrement Largeur (mm)	89 mm

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence (Hz)	0 Hz
Sigle alimentation	CLD
Câblage	alimentation 220-240V 50/60Hz.
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun




Starled est une famille de luminaires LED encastrés au sol conçue pour offrir une grande polyvalence. Disponible en versions rondes et carrées, avec différents types d'optiques, elle permet d'adapter la distribution lumineuse à chaque exigence de projet. Idéale pour mettre en valeur les cheminements, façades et espaces extérieurs, elle garantit résistance, fiabilité et une lumière précise et maîtrisée. Une solution complète alliant flexibilité, qualité et design.



## 1673 - Starled - rectangulaire 230V

Code: 530697-00

### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	43 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	1 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	43 lm/W
Ouverture du faisceau	120 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	67



