

1872 - Midifloor

Code: 530793-00



Les mises en lumière attirent l'attention sur les détails et donnent aux objets une troisième dimension. Le produit convient aussi bien au style classique qu'au style moderne, et l'effet est le même...



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	1872 - Midifloor
Code	530793-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	100 mm
Diamètre (Ø) (mm)	140 mm
Poids (Kg)	1.1 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension (V)	0 V
Fréquence (Hz)	0 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.95
Courant nominal	350 mA
Classe d'isolation	Classe III
Contrôle et réglage	Aucun

1872 - Midifloor

Code: 530793-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



Source lumineuse	LED COB
CRI	80
Flux lumineux (sortant) (lm)	1700 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	12 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	142 lm/W
Ouverture du faisceau	46 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 70, B 50


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK10
Charge max	3000 kg
Piétinable	True
Carrossable	True
IP	67

1872 - Midifloor

Code: 530793-00

MATÉRIAUX ET COULEURS



Corps	aluminium moulé sous pression avec boîte d'encastrement en nylon chargé en f.v., cadre en acier inox AISI 316L.
Optique	polycarbonate métallisé haut rendement lumineux.
Diffuseur	verre trempé résistant aux chocs thermiques et mécaniques (NF EN 12150-1/2001).
Couleur	Inox
Matériel	-Boîtiers pour encastrement en standard. -joint d'étanchéité en caoutchouc silicone. -serre-câble en nylon f.v. diam. 1/2 pouce gaz. -vis anti-grippage
Avertissements	appareil carrossable. Ne pas s'arrêter.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0 Ethr
Marquages et essais	CE, ENEC
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

ÉQUIPEMENT

Sur demande	Cod. 530791-00 AC220/240V - 50/60Hz Cod. 530792-00 ACC. 179 Cod. 997661-00 MAX 7 @ 350mA Cod. 530793-00 ACC. 179 Cod. 997663-00 MAX 3 @ 350mA
-------------	---

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------


TÉLÉCHARGEMENT

- MONTAGES
- InstructionsMontage midifloor 10-22.pdf
- DESSINS
- BIM 1872 Midifloor-fixed-COB 02-24.zip
- DessinTechnique 1871-1872.dxf



1872 - Midifloor

Code: 530793-00



179 Alimentation CC-IP677