

508 - Bras double


Code: 991265-00

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	508 - Bras double
Code	991265-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	1040 mm
Largeur (mm)	100 mm
Hauteur (mm)	350 mm
Poids (Kg)	9 kg



en acier, pour installation sur mâts avec raccord Ø60.



508 - Bras double


Code: 991265-00



508 - Bras double

Code: 991265-00

MATÉRIAUX ET COULEURS



Corps	en acier, pour installation sur mâts avec raccord Ø60.
Fixation mât	60mm
Couleur	Anthracite

GARANTIE

Garantie après-vente	0 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT



DESSINS

DessinTechnique 508.dxf



508 - Bras double

Code: 991265-00



508 - Bras double

Code: 991265-00



3484 Mini Giovi AMBRE - public routier ME




3485 Mini Giovi AMBRE - piste cyclable



3486 Mini Giovi gauche (SX)-passages piétons




3487 Mini Giovi droite (DX)-passages piétons




3473 Giovi W1 - public routier



3474 Giovi M2 - public routier



3490 Giovi - high performance - grands espaces




3491 Giovi - high performance - public routier ME



3492 Giovi AMBRE T4 - grands espaces



3493 Giovi AMBRE - public routier ME



3494 Giovi T4 - asymétrique - grands espaces



3495 Giovi W2 - public routier



3496 Giovi - gauche (SX)-passages piétons



3497 Giovi - droite (DX)-passages piétons



3277 Mini Stelvio FX T2 - public routier




3279 Mini Stelvio FX T4 - asymétrique



3375 Mini Stelvio - high performance - public routier



3280 Rolle - T1



3283 Rolle - T4



3284 Rolle - T5



3290 Sella 1 - ST



3291 Sella 1 - STWB



3292 Sella 1 - asymétrique 45°



3293 Sella 1 - asymétrique 60°



3294 Sella 1 - pistes cyclables



3295 Sella 1 - grands espaces



3296 Sella 1 - HP



3297 Sella 1 - HP -passages piétons SX



3298 Sella 1 - HP -passages piétons DX



3390 Sella 2 - ST



3391 Sella 2 - STWB




3392 Sella 2 - asymétrique 45°



3393 Sella 2 - asymétrique 60°



3395 Sella 2 - grands espaces



3396 Sella 2 - HP



3270 Stelvio 1 - Plus - LED



3274 Stelvio 2 - Plus - LED asymétrique



3370 Stelvio - high performance - public routier




3374 Stelvio - high performance - grands espaces



3475 Mini Giovi W1 - public routier



3275 Mini Stelvio - public routier



3276 Mini Stelvio - asymétrique



3281 Rolle - T2



3282 Rolle - T3

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Wednesday, December 25, 2024