Sospensione semplice

Codice: 22003171-00

cavetto in acciaio (l=1,5m) con dispositivo per regolazione millimetrica. Carico max: 20 Kg.

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Sospensione semplice
Codice	22003171-00

DIMENSIONI E PESO

Peso (Kg)	0.2 kg

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Thursday, August 29, 2024

Sospensione semplice

Codice: 22003171-00

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Thursday, August 29, 2024

Sospensione semplice

Codice: 22003171-00



DOWNLOAD

DISEGNI

DisegnoTecnico 3171.dxf

MATERIALI E COLORI

Corpo	cavetto in acciaio (l=1,5m) con dispositivo per regolazione millimetrica. Carico max: 20 Kg.
Colore	Argento

GARANZIA

Garanzia post-vendita	0 yr

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Thursday, August 29, 2024

Sospensione semplice

Codice: 22003171-00

Eco Pannello luminoso R4

Sintesi System - a sospensione - diffondente

Sintesi System - a sospensione luce diretta indiretta - diffondente

Sintesi System - a sospensione luce diretta indiretta - ottica Dark - UGR<19



Sintesi System - a sospensione - con schermo UGR<19

Sintesi System - a sospensione - ottica Dark - UGR<19



Sintesi System - a sospensione con schermo satinato - UGR<22

Sintesi System - a sospensione luce diretta indiretta - diffondente 60° - UGR<22

Sintesi System - a sospensione luce diretta indiretta - con schermo satinato - UGR<22

Sintesi System - a sospensione luce diretta indiretta - con schermo UGR<19

PanelTech HP A2 - UGR<19-22

PanelTech A - UGR<19

PanelTech R2 - UGR<19

PanelTech HE A2 - UGR<19

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Thursday, August 29, 2024

Sospensione semplice

Codice: 22003171-00

PanelTech HE R2 - UGR<19

PanelTech HP R2 - UGR<19

PanelTech A - UGR<19 - DIP SWITCH

PanelTech R2 - UGR<19 - DIP SWITCH

PanelTech HE R2 - UGR<19 - DIP SWITCH

PanelTech HE A2 - UGR<19 - DIP SWITCH



Pannello B - DIP SWITCH

Pannello B - R2 - DIP SWITCH



Pannello B - R2



Pannello B



Eco Pannello luminoso B - UGR<19

Eco Pannello luminoso R3 - UGR<19

Liset 2.0 INFINITY - a sospensione - da completarsi con diffusore in roll

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Thursday, August 29, 2024