## Speaker 2

Codice: 22084415-00 INFORMAZIONI GENERALI





Speaker 2



		INFORMAZIONI GENERALI
Articolo	Speaker 2	
Codice	22084415-00	
		DIMENSIONI E PESO
Altezza (mm)	82 mm	
Diametro (Ø) (mm)	230 mm	
Peso (Kg)	0.3 kg	
		INSTALLAZIONE
Foro d'incasso min. (mm)	202 mm	
Foro d'incasso max. (mm)	234 mm	
		CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI
Tipo di tensione	AC	
Tensione Min (V)	220 V	
Tensione Max (V)	240 V	
Frequenza Min (Hz)	50 Hz	
Frequenza Max (Hz)	60 Hz	
Frequenza (Hz)	50 Hz	
Sigla cablaggio	CLD	
Fattore di potenza	>0.95	
Classe di isolamento	Classe II	
Controllo e Regolazione	Nessuno	



Codice: 22084415-00 DATI FOTOMETRICI



CRI >80  Flusso luminoso (uscente) (lm) 2013 lm  Potenza assorbita (totale) (W) 25 W  CCT 3000 K  Mantenimento del flusso luminoso LED 30000 hr, L 70, B 50			CARATTERISTICHE MECCANICHE
CRI >80  Flusso luminoso (uscente) 2013 lm  Potenza assorbita (totale) (W)  25 W		30000 hr, L 70, B 50	
CRI >80  Flusso luminoso (uscente) (lm)  Potenza assorbita (totale) 25 W	ССТ	3000 K	
CRI >80  Flusso luminoso (uscente) 2013 lm		25 W	
		2013 lm	
Surgerite luminosa LED	CRI	>80	
Corporto luminoco	Sorgente luminosa	LED	

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK04
IP (vI)	44
IP (va)	20



Codice: 22084415-00 MATERIALI E COLORI


Corpo	in alluminio.
Dissipatore	integrato.
Colore	Bianco

## NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio- logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

GARANZIA

	_
aranzia post-vendita	3 yr



## **DOWNLOAD**

M	റ	M.	TΑ	١G	G	ı
IVI	$\mathbf{\circ}$	ıv	1	·	0	ı

IstruzioniMontaggio Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

IstruzioniMontaggio SPEAKER REV13.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico speak2.dxf





## Speaker 2

Codice: 22084415-00



EM Kit R

