

3234 - Granada 1 - CCT 2700K-3000K-4000K / POWER SWITCH - asimmetrico

Codice: 326969-00

INFORMAZIONI GENERALI



Granada è l'apparecchio a LED ideale per l'illuminazione urbana, capace di unire tecnologia avanzata ed estetica tradizionale. Il suo design classico e senza tempo richiama le linee eleganti delle lanterne storiche, integrandosi perfettamente in contesti cittadini, piazze, centri storici e aree residenziali.

Dotato di sorgente LED ad alta efficienza, garantisce prestazioni luminose ottimali e una significativa riduzione dei consumi energetici. Di serie, Granada è equipaggiato con due interruttori che consentono la massima flessibilità: il primo permette di selezionare tra tre diverse potenze luminose, adattandosi così alle specifiche esigenze di ogni ambiente; il secondo consente di scegliere il colore della luce emessa, favorendo sia il comfort visivo che la valorizzazione architettonica del contesto.

Realizzato con materiali robusti e resistenti agli agenti atmosferici, assicura affidabilità e lunga durata nel tempo. L'eleganza delle finiture e la cura dei dettagli rendono Granada non solo una fonte di luce funzionale, ma anche un elemento di arredo urbano capace di conferire carattere e continuità stilistica agli spazi pubblici.

Con Granada, la tradizione incontra l'innovazione per un'illuminazione urbana efficiente, sostenibile e di grande impatto estetico.



Articolo	3234 - Granada 1 - CCT 2700K-3000K-4000K / POWER SWITCH - asimmetrico
Codice	326969-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	430 mm
Larghezza (mm)	430 mm
Altezza (mm)	900 mm
Peso (Kg)	6.9 kg

INSTALLAZIONE

Diametro (Ø) attacco palo (mm)	42-60 mm
Superficie di esposizione al vento (mm)	L 140000 mm², F 140000 mm²


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.9
Surge protector (differenziale/comune) (EN 61547)	10 kV, 10 kV
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Sì (Integrato)
Funzioni Integrate	CCT regolabile, Impostazioni flusso/potenza con Dip Switch

3234 - Granada 1 - CCT 2700K-3000K-4000K / POWER SWITCH - asimmetrico

Codice: 326969-00

DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	6316 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	45 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	140 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Consistenza cromatica	SDCM3
Mantenimento del flusso luminoso LED	100000 hr, L 80, B 20

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	66



3234 - Granada 1 - CCT 2700K-3000K-4000K / POWER SWITCH - asimmetrico

Codice: 326969-00

MATERIALI E COLORI



Corpo	in alluminio pressofuso.
Ottica	in policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, liscio esternamente antipolvere
Attacco palo	idoneo per pali di diametro da 42-60mm.
Verniciatura	il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV., Antracite = RAL 7021
Colore	Antracite
Equipaggiamento	- connettore stagno per una rapida installazione senza dover aprire l'apparecchio. - dispositivo di controllo della temperatura con ripristino automatico. - dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi. - Doppio interruttore di serie per selezionare la tonalità di colore 1800K-2200K o 2700K-3000K-4000K e il tipo di luminosità con 3 gamme di potenza.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0 Ethr
Marcature e test	CE, ENEC
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD

DISEGNI

BIM 3234 GRANADA 1 05-26.zip

DisegnoTecnico granada.dxf



3234 - Granada 1 - CCT 2700K-3000K-4000K / POWER SWITCH - asimmetrico

Code	Wtot	K	Lumen	CRI
326969-00	25W	2700K	3335lm	CRI>80
326969-00	25W	3000K	3510lm	CRI>80
326969-00	25W	4000K	3694lm	CRI>80
326969-00	45W	2700K	6000lm	CRI>80
326969-00	45W	3000K	6316lm	CRI>80
326969-00	45W	4000K	6649lm	CRI>80
326969-00	60W	2700K	8000lm	CRI>80
326969-00	60W	3000K	8422lm	CRI>80
326969-00	60W	4000K	8865lm	CRI>80

3234 - Granada 1 - CCT 2700K-3000K-4000K / POWER SWITCH - asimmetrico

Codice: 326969-00



319 Adattatore Granada



510 braccio a parete