


1544 - Globo LED

Codice: 427246-00



1544 Globo LED



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	1544 - Globo LED
Codice	427246-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	124 mm
Diametro (Ø) (mm)	300 mm
Peso (Kg)	0.766 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-S
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

1544 - Globo LED

Codice: 427246-00

DATI FOTOMETRICI




Sorgente luminosa	LED
Potenza assorbita (totale) (W)	0 W
CCT	0 K
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	65

1544 - Globo LED

Codice: 427246-00



300



124

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio 1544 04-23.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 1544glb.dxf



MATERIALI E COLORI

Corpo	in policarbonato infrangibile ed autoestinguento V2, stabilizzato ai raggi UV, antiingiallimento.
Diffusore	in policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguento V2, stabilizzato ai raggi UV, liscio esternamente antipolvere.
Colore	Grigio
Equipaggiamento	guarnizione in materiale ecologico. passacavo in gomma diam. 1/2 pollice gas (cavo min. diam.9 max diam. 12).

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------