

## 5 - Palo in vetroresina

Codice: 991905-00

### INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	5 - Palo in vetroresina
Codice	991905-00

### DIMENSIONI E PESO

Peso (Kg)	1.6 kg
-----------	--------

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Sigla cablaggio	S
-----------------	---



5 Palo in vetroresina



## 5 - Palo in vetroresina

---

Codice: 991905-00



## 5 - Palo in vetroresina

Codice: 991905-00

### MATERIALI E COLORI


Corpo	palo conico in vetroresina, inattaccabile dalla corrosione, di elevata resistenza meccanica e stabilizzato ai raggi UV
Attacco palo	60mm
Colore	Nero

### NORME E CONFORMITÀ

Marcature e test	CE
------------------	----

### GARANZIA

Garanzia post-vendita	0 yr
-----------------------	------



### DOWNLOAD

DISEGNI

DisegnoTecnico 5.dxf

DisegnoTecnico3D disano 5 pole 2m.3ds



## 5 - Palo in vetroresina

Codice: 991905-00



1777 Musa LED ciclopedonale



1779 Musa LED



1275 Green



1280 Garden



3340 Loto 2 - diffondente satinato



1518 Clima LED anti-inquinamento luminoso



1570 Clima - LED



3590 Ischia - rotosimmetrico fascio largo RW



3590 Ischia MIDNIGHT - rotosimmetrico fascio largo RW



3591 Ischia - COB rotosimmetrico fascio medio RM



3591 Ischia MIDNIGHT - COB rotosimmetrico fascio medio RM



3592 Ischia - quadrato fascio largo SW



3592 Ischia MIDNIGHT - quadrato fascio largo SW



3596 Ischia MIDNIGHT - asimmetrico fascio largo AW

## 5 - Palo in vetroresina

Codice: 991905-00



3594 Ischia - ciclopedonale simmetrico CS



3594 Ischia MIDNIGHT - ciclopedonale simmetrico CS



3595 Ischia MIDNIGHT - asimmetrico fascio medio AM



3593 Ischia - ciclopedonale asimmetrico CA




3593 Ischia MIDNIGHT - ciclopedonale asimmetrico CA




3596 Ischia - asimmetrico fascio largo AW



3595 Ischia - asimmetrico fascio medio AM




3360 Iseo 1 - rotosimmetrico




3361 Iseo 2 - stradale



3362 Iseo 3 - centro strada



3363 Iseo 4 - ciclabile



3383 Como 1 - rotosimmetrico



3384 Como 2 - asimmetrico



3385 Como 3 - ciclabile



3386 Como 4 - bi-asimmetrico



3350 Garda 1 - rotosimmetrico



**3351 Garda 2 - asimmetrico**



**3352 Garda 3 - ciclabile**



**3353 Garda 4 - ciclabile + stradale**



**3355 Garda 5 - rosimmetrico**



**3355 Garda 6 - rosimmetrico**



**3340 Loto 1 - diffondente trasparente**



**3342 Loto 3 - asimmetrico**



**3343 Loto 4 - ciclabile**



**3344 Loto 5 - diffondente**



**3345 Loto 6 - COB**



**3345 Loto 6 - MIDNIGHT COB**



**3336 Visconti 2.0 - rosimmetrico**



**3337 Visconti 2.0 - stradale ME**



**3338 Visconti 2.0 - ciclabile**



**3339 Visconti 2.0 - grandi aree**



**1774 Amalfi**



**1335 Globo LED anti-inquinamento luminoso**



**1260 Vega LED**



1260 Vega - Radar Sensor - 230V



1205 Polar



Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di  $\pm 10\%$  rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Saturday, March 2, 2024



1260 Vega LED - SA 1h