

## 179 - Cablaggio CC-IP677

Codice: 997661-00

### INFORMAZIONI GENERALI


Articolo	179 - Cablaggio CC-IP677
Codice	997661-00

### DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	240 mm
Larghezza (mm)	160 mm
Altezza (mm)	115 mm
Peso (Kg)	2.21 kg

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC/DC
Tensione (V)	230 V
Sigla cablaggio	CLD
Classe di isolamento	Classe I



cassetta stagna in nylon. Contenente trasformatore elettromeccanico e morsettiera.



## 179 - Cablaggio CC-IP677

Codice: 997661-00

### DATI FOTOMETRICI

Sorgente luminosa	60W
Potenza assorbita (totale) (W)	0 W

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	67



## 179 - Cablaggio CC-IP677

Codice: 997661-00

### MATERIALI E COLORI


Colore	Nero
--------	------

### NORME E CONFORMITÀ

Marche e test	CE
---------------	----

### GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------



### DOWNLOAD

DISEGNI

DisegnoTecnico acc 179 microfloor.dxf



## 179 - Cablaggio CC-IP677

Codice: 997661-00



**1634 Microfloor LED**



**1650 Microfloor LED**



**1872 Midifloor**



**1622 Starled - tondo**



**1637 Starled LED - Con schermo a palpebra**



**1638 Starled LED - A croce**