

179 - Cablaggio CC-IP677

Codice: 997663-00

INFORMAZIONI GENERALI


Articolo	179 - Cablaggio CC-IP677
Codice	997663-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	240 mm
Larghezza (mm)	160 mm
Altezza (mm)	115 mm
Peso (Kg)	0.91 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC/DC
Tensione (V)	230 V
Sigla cablaggio	CLD
Classe di isolamento	Classe I



cassetta stagna in nylon. Contenente trasformatore elettromeccanico e morsettiera.



179 - Cablaggio CC-IP677

Codice: 997663-00

DATI FOTOMETRICI

Sorgente luminosa	LED
Potenza assorbita (totale) (W)	0 W

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	67



179 - Cablaggio CC-IP677

Codice: 997663-00

MATERIALI E COLORI


Colore	Nero
--------	------

NORME E CONFORMITÀ

Marche e test	CE
---------------	----

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------



DOWNLOAD

DISEGNI

DisegnoTecnico acc 179 microfloor.dxf



179 - Cablaggio CC-IP677

Codice: 997663-00



1634 Microfloor LED



1650 Microfloor LED



1872 Midifloor



1622 Starled - tondo



1637 Starled LED - Con schermo a palpebra



1638 Starled LED - A croce