

Vigo Small - 220/240V

Código: 22424073-00



Vigo Small - 220/240V



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	Vigo Small - 220/240V
Código	22424073-00

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	350 mm
Anchura (mm)	250 mm
Altura (mm)	71 mm
Peso (Kg)	3.37 kg

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tensión (V)	230 V
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Cableado	CLD
Interfaz de control	DALI
Factor de potencia	≥0.9
Clase de aislamiento	Clase I

Vigo Small - 220/240V

Código: 22424073-00



DATOS FOTOMÉTRICOS

Fuente de luz	LED
CRI	>80
Potencia absorbida (total) (W)	75 W
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK08
IP	66

Vigo Small - 220/240V

Código: 22424073-00

MATERIALES Y COLORES



Cuerpo	de aluminio fundido a presión.
Difusor	en vidrio templado esp. 4 mm, resistente al choque térmico y al impacto (UNI EN 12150-1:2001).
Disipador	integrado.
Barnizado	fase de pretratamiento superficial del metal, barnizado con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a la niebla salina y estabilizado a los rayos UV.
Color	Grafito
Equipamiento	-soporte barnizado con escala goniométrica. -prensaestopas.

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.

GARANTÍA

Garantía posventa	2 yr
-------------------	------

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje VIGO rev1.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos vigosma.dxf

