

1515 - Elfo LED - FL - COB

Código: 422393-00



Un producto completo para cumplir todos los deseos del diseñador de iluminación.



INFORMACIÓN GENERAL

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| Artículo | 1515 - Elfo LED - FL - COB |
| Código   | 422393-00                  |

DIMENSIONES Y PESO

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Longitud (mm)     | 200 mm   |
| Anchura (mm)      | 150 mm   |
| Altura (mm)       | 300 mm   |
| Diámetro (Ø) (mm) | 150 mm   |
| Peso (Kg)         | 2.714 kg |


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Tensión (V)                        | 230 V      |
| Frecuencia (Hz)                    | 50 Hz      |
| Cableado                           | CLD        |
| Factor de potencia                 | ≥0.9       |
| Corriente(mA)                      | 700 mA     |
| Surge protector (común) (EN 61547) | 1 kV, 2 kV |
| Clase de aislamiento               | Clase II   |
| Control y Regulación               | Ninguno    |

1515 - Elfo LED - FL - COB

Código: 422393-00

DATOS FOTOMÉTRICOS



|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Fuente de luz                        | LED COB              |
| CRI                                  | 90                   |
| Flujo luminoso (salida) (lm)         | 2140 lm              |
| Potencia absorbida (total) (W)       | 28 W                 |
| CCT                                  | 4000 K               |
| Eficiencia luminosa (lm/W)           | 76 lm/W              |
| Ángulo haz de luz (°)                | 40 °                 |
| Mantenimiento del flujo luminoso LED | 50000 hr, L 80, B 20 |

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS


|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Resistencia mecánica al impacto (IK) | IK08 |
| IP                                   | 65   |



1515 - Elfo LED - FL - COB

Código: 422393-00

MATERIALES Y COLORES



DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje Elfo 03-23.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos elfoled.dxf

EsquemasTécnicos3D disano 1515 elfo.3ds



|              |                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuerpo       | de aluminio fundido a presión con aletas de refrigeración integradas en la cubierta.                                                                                                                            |
| Óptica       | de aluminio plateado de alto rendimiento.                                                                                                                                                                       |
| Difusor      | vidrio templado esp. 4 mm, resistente al choque térmico y al impacto (UNI EN 12150-1:2001).                                                                                                                     |
| Barnizado    | fase de pretratamiento superficial del metal, barnizado de cataforesis epoxi resistente a la corrosión y a la niebla salina, segunda capa final con líquido bicomponente acrílico, estabilizado a los rayos UV. |
| Color        | Grafito                                                                                                                                                                                                         |
| Equipamiento | junta de goma de silicona. Pasacables de goma Ø 1/2 pulgada de gas.                                                                                                                                             |

NORMAS Y CUMPLIMIENTO


|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Clase de seguridad fotobio-lógica | RG0 Ethr                                                         |
| Marcados y pruebas                | CE                                                               |
| Normas de referencia              | EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529. |

GARANTÍA


|                   |      |
|-------------------|------|
| Garantía posventa | 2 yr |
|-------------------|------|

1515 - Elfo LED - FL - COB


Código: 422393-00




120 Soporte columna



119 Jalón



116 Soporte angular



188 Placa