

1409 - Columna rayada ø 100

Código: 426334-00



Poste de aluminio estriado con diseño elegante y funcional, ideal para aplicaciones de iluminación en entornos residenciales y urbanos. El acabado acanalado realza la estética y garantiza durabilidad en el tiempo. Disponible con placa base para instalación en superficie o para empotrar en el suelo, ofreciendo una fijación estable y discreta.



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	1409 - Columna rayada ø 100
Código	426334-00

DIMENSIONES Y PESO

Peso (Kg)	11.5 kg
-----------	---------

INSTALACIÓN

Diámetro (Ø) fijación en columna (mm)	60-60 mm
---------------------------------------	----------


1409 - Columna rayada ø 100

Código: 426334-00



1409 - Columna rayada ø 100

Código: 426334-00



DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje 1408-1409.pdf

InstruccionesMontaje DOP - 1409-2025-07.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos 1409.dxf



MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	De aluminio extruido rayado, anodizado con sales de estaño de 15/20µ de espesor. Ventana de inspección de aluminio, con 2 fusibles de 16A, bornero de 4 polos/3 vías = 10 mm² de derivación 2,5 mm². Clase de aislamiento II.
Fijación columna	60mm
Barnizado	anodizado por electrocoloración con sales de estaño 15/20µ de espesor, color oxidado natural o barnizado grafito.
Color	Oxidado

NORMAS Y CUMPLIMIENTO


Marcados y pruebas	CE
Pruebas De Laboratorio	La posibilidad de acoplar una composición a la columna está sujeta a la verificación de la resistencia al empuje del viento, en las zonas del territorio previsto por la norma DM14/01/2008. Según las hipótesis de carga prevista por la norma EN 40-3-1.

GARANTÍA


Garantía posventa	0 yr
-------------------	------

1409 - Columna rayada ø 100

Código: 426334-00



367 Tapa para columna rayada 100



299 Tirafondos