

## 1508 - Columna rayada ø 120 con base

Código: 426363-00

### INFORMACIÓN GENERAL



Artículo	1508 - Columna rayada ø 120 con base
Código	426363-00

### DIMENSIONES Y PESO

Peso (Kg)	26 kg
-----------	-------

### INSTALACIÓN

Diámetro (Ø) fijación en columna (mm)	60-60 mm
---------------------------------------	----------



Poste de aluminio estriado con diseño elegante y funcional, ideal para aplicaciones de iluminación en entornos residenciales y urbanos. El acabado acanalado realza la estética y garantiza durabilidad en el tiempo. Disponible con placa base para instalación en superficie o para empotrar en el suelo, ofreciendo una fijación estable y discreta.



## 1508 - Columna rayada ø 120 con base


---

Código: 426363-00



## 1508 - Columna rayada $\varnothing$ 120 con base

Código: 426363-00



### DESCARGAR

#### MONTAJES

[InstruccionesMontaje 1508-1509.pdf](#)

[InstruccionesMontaje DOP - 1508-2025-07.pdf](#)

#### DIBUJOS

[EsquemasTécnicos 1508.dxf](#)



### MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	De aluminio extruido rayado, anodizado con sales de estaño de 15/20 $\mu$ espesor. Ventana de inspección de aluminio, con 2 fusibles de 16A, bornero de 4 polos/3 vías = 10 mm <sup>2</sup> de derivación 2,5 mm <sup>2</sup> . Clase de aislamiento II. Hay que comprar 4 pernos de anclaje.
Fijación columna	60-60
Barnizado	anodizado por electrocoloración con sales de estaño 15/20 $\mu$ de espesor, color oxidado natural o barnizado grafito.
Color	Grafito

### NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Marcados y pruebas	CE
Pruebas De Laboratorio	La posibilidad de acoplar una composición a la columna está sujeta a la verificación de la resistencia al empuje del viento, en las zonas del territorio previsto por la norma DM14/01/2008. Según las hipótesis de carga prevista por la norma EN 40-3-1.

### GARANTÍA

Garantía posventa	0 yr
-------------------	------