

1213 - Pocket small

Código: 431610-00



Pocket, la luz de paso LED multiformato, es la solución perfecta para iluminar caminos, escaleras, senderos y pasillos, tanto en interiores como en exteriores. Gracias a su disponibilidad en varias formas y tamaños, se adapta perfectamente a cualquier necesidad de diseño y funcionalidad.



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	1213 - Pocket small
Código	431610-00

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	120 mm
Anchura (mm)	36 mm
Altura (mm)	120 mm
Peso (Kg)	0.6 kg


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	>0.9
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Ninguno

1213 - Pocket small

Código: 431610-00

DATOS FOTOMÉTRICOS



Fuente de luz	LED
CRI	>80
Flujo luminoso (salida) (lm)	430 lm
Potencia absorbida (total) (W)	6 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	72 lm/W
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS


Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK10
IP	66



1213 - Pocket small

Código: 431610-00

MATERIALES Y COLORES



Cuerpo	de aluminio fundido a presión.
Difusor	difusor de policarbonato opal
Barnizado	el ciclo de barnizado en polvo, totalmente automatizado, incluye un barniz a base de poliéster, resistente a la corrosión por niebla salina y estabilizado a los rayos UV.
Barnizado especial (BAJO PEDIDO)	Bajo pedido: barnizado para entornos marinos recomendado para distancias inferiores a 5 km del mar.
Color	Blanco

EMERGENCIA

Tipo de alimentación de emergencia	No está presente
------------------------------------	------------------

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	C

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje pocket 07-23.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos 1213.dxf



1213 - Pocket small

Código: 431610-00

