


1676 - Spy

Código: 530683-00



Spy es una luminaria LED diseñada como señalizador de recorrido para zonas residenciales. Disponible en versión empotrada o de superficie, se caracteriza por sus dimensiones compactas y bajo consumo. La emisión luminosa suave y controlada acompaña los recorridos con discreción, mejorando la orientación y la seguridad sin alterar la atmósfera del entorno.



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	1676 - Spy
Código	530683-00

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	72 mm
Anchura (mm)	98 mm
Altura (mm)	220 mm
Peso (Kg)	0.4 kg

INSTALACIÓN

Dimensiones de empotrado Longitud (mm)	244 mm
Dimensiones de empotrado Anchura (mm)	96 mm

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Cableado	Con alimentador incorporado.
Factor de potencia	≥0.9
Clase de aislamiento	Clase II
Control y Regulación	Ninguno

1676 - Spy

Código: 530683-00



DATOS FOTOMÉTRICOS

Fuente de luz	LED
CRI	80
Flujo luminoso (salida) (lm)	115 lm
Potencia absorbida (total) (W)	2.5 W
CCT	4000 K
Apertura haz	24 °
Mantenimiento del flujo luminoso LED	25000 hr, L 70, B 50


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK08
IP	65

1676 - Spy

Código: 530683-00

MATERIALES Y COLORES



DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje spy 04-23.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos 1676b.dxf



Cuerpo	de aluminio fundido a presión.
Barnizado	el ciclo de barnizado en polvo, totalmente automatizado, incluye un barniz a base de poliéster, resistente a la corrosión por niebla salina y estabilizado a los rayos UV.
Barnizado especial (BAJO PEDIDO)	Bajo pedido: barnizado para entornos marinos recomendado para distancias inferiores a 5 km del mar.
Color	Grey
Equipamiento	junta de goma de silicona y EPDM.

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	D

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------