

61 - Caja hermética IP67

Código: 986512-00



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	61 - Caja hermética IP67
Código	986512-00

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	240 mm
Anchura (mm)	160 mm
Altura (mm)	115 mm
Peso (Kg)	2.2 kg

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC/DC
Tensión (V)	230 V
Sigla cableado	CLD
Clase de aislamiento	Clase I

Driver LED RGB suministrado con caja hermética IP67 con receptor IRE. Apto para alimentar como máx. 5 Microfloor/Midifloor RGB Fullcolor. Es posible conectar en cascada con el especial cable de sincronización hasta un máximo de 20 acc.61.



61 - Caja hermética IP67

Código: 986512-00



DATOS FOTOMÉTRICOS

Fuente de luz	7w/channel
---------------	------------

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK08
IP	67

61 - Caja hermética IP67

Código: 986512-00

MATERIALES Y COLORES

Color	Negro
-------	-------

DESCARGAR

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Marcados y pruebas	CE
--------------------	----

GARANTÍA

Garantía posventa	0 yr
-------------------	------

MONTAJES

InstruccionesMontaje acc 61.pdf

