

508 - Brazo doble


Código: 991265-00

INFORMACIÓN GENERAL

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Artículo | 508 - Brazo doble |
| Código   | 991265-00         |

DIMENSIONES Y PESO

|               |         |
|---------------|---------|
| Longitud (mm) | 1040 mm |
| Anchura (mm)  | 100 mm  |
| Altura (mm)   | 350 mm  |
| Peso (Kg)     | 9 kg    |



de acero, idóneo para la instalación en columnas con fijación Ø60.



## 508 - Brazo doble

---


Código: 991265-00



508 - Brazo doble

Código: 991265-00

MATERIALES Y COLORES



|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Cuerpo           | de acero, idóneo para la instalación en columnas con fijación Ø60. |
| Fijación columna | 60mm                                                               |
| Color            | Antracita                                                          |

GARANTÍA

|                   |      |
|-------------------|------|
| Garantía posventa | 0 yr |
|-------------------|------|

DESCARGAR

DIBUJOS

EsquemasTécnicos 508.dxf



508 - Brazo doble

Código: 991265-00



3472 Giovi M1 - vial



3269 Mini Stelvio FX T5 - extensivo



3278 Mini Stelvio FX T3 - extensivo vial



3376 Mini Stelvio - high performance - grandes áreas



3285 Rolle - high performance



3286 Rolle - high performance



3476 Mini Giovi W2 - vial



3477 Mini Giovi N1 - carril bici



3478 Mini Giovi M1 - vial



3479 Mini Giovi T4 - grandes áreas



3480 Mini Giovi - high performance - grandes áreas



3481 Mini Giovi - high performance - vial ME



3482 Mini Giovi - high performance - carril bici



3483 Mini Giovi ÁMBAR - grandes áreas

508 - Brazo doble

Código: 991265-00



3484 Mini Giovi ÁMBAR - vial ME



3485 Mini Giovi ÁMBAR - carril bici



3486 Mini Giovi izquierda (IZQ.) - pasos de peatones



3487 Mini Giovi derecho (DCH.) - pasos de peatones



3473 Giovi W1 - vial



3474 Giovi M2 - vial



3490 Giovi - high performance - grandes áreas



3491 Giovi - high performance - vial ME



3492 Giovi ÁMBAR T4 - grandes áreas



3493 Giovi ÁMBAR - vial ME



3494 Giovi T4 - asimétrico - grandes áreas



3495 Giovi W2 - vial



3496 Giovi - izquierdo (IZQ.)- pasos de peatones





3497 Giovi - derecho (DCH.) - pasos de peatones



3277 Mini Stelvio FX T2 - vial



3279 Mini Stelvio FX T4 - asimétrico





**3375 Mini Stelvio - high performance - vial**



**3280 Rolle - T1**



**3283 Rolle - T4**



**3284 Rolle - T5**



**3290 Sella 1 - ST**



**3291 Sella 1 - STWB**



**3292 Sella 1 - asimétrico 45°**



**3293 Sella 1 - asimétrico 60°**



**3294 Sella 1 - cycle lanes**



**3295 Sella 1 - grandes áreas**



**3296 Sella 1 - HP**



**3297 Sella 1 - HP -pasos de peatones IZQ.**



**3298 Sella 1 - HP - pasos de peatones DCHA.**



**3390 Sella 2 - ST**



**3391 Sella 2 - STWB**




**3392 Sella 2 - asimétrico 45°**



**3393 Sella 2 - asimétrico 60°**



**3395 Sella 2 - grandes áreas**



**3396 Sella 2 - HP**



**3270 Stelvio 1 - Plus - LED**



**3274 Stelvio 2 - Plus - LED asimétrico**



**3370 Stelvio - high performance - vial**



**3374 Stelvio - high performance - grandes áreas**



**3475 Mini Giovi W1 - vial**



**3275 Mini Stelvio - vial**



**3276 Mini Stelvio - asimétrico**



**3281 Rolle - T2**



**3282 Rolle - T3**

Póngase en contacto con el Centro de Asesoramiento y Diseño para cualquier información sobre iluminación. El flujo luminoso de salida notificado indica el flujo luminoso de la luminaria con una tolerancia de  $\pm 10\%$  con respecto al valor indicado. La potencia total absorbida no supera el 10% del valor indicado. La información sobre iluminación puede estar sujeta a cambios y mejoras debido a la velocidad de su evolución tecnológica. Wednesday, December 25, 2024